Malvasia lunga
Vas 11 S 15

Malvasia lunga = Ugni blanc





Collection Vassal-Montpellier

74Mtp25

11 S 15
Malvasia lunga
74Mtp 25

Malvasia lunga

11 S 15














Désignation : Malvasia lunga

Clos Planche 11 Côté S N° 15

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité : 10-9-56

1 - 1

2 - 1

3 - 2

4 - 1

5 - 2

PR = 2

+3

2° époque

Désignation : Malvasia lunga

Clos Planche 11 Côté S N° 15

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 9-9-57

Pr : 2

s. 1 - 3

2 - 1

3 - 4

4 - 3

5 - 3

+4

3° époque

M = le 12-9-1958 Pr = 1

+4

Malvasia lunga

Désignation :

Clos Planche 11 Côté S N° 15

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 3

2 2

3 7

4 8

5 5

Année 1956 Malvasia lunga

N° . . . . Planche . . . . Côté 11.S15 .

	Nombre total	DATES							
		19	22	24	28	30			
~~1~~ 1	4	0	0	0	1	2			
2	6	0	0	0	0	1			
3	6	0	0	0	0	2			
~~4~~ 4	6 ~~6~~	0	0	0	5	6 -			
~~5~~ 5	6	0	0	0	1	5 -			

II 30.3.56 D

+4

Année 1957 Malvasia lunga

N° . . . . Planche . . . . Côté . 11 S15 . . . .

	Nombre total	DATES							
		20-3							
1	4	4							
2	6	3							
3	4	3							
4	5	5							
5	7	5							

IVe D le 20-3-57

+11

Année . 1958- Malvasia lunga-

N° .... Planche .... Côté ..11.8.15..........

	Nombre total	DATES								
		2-4	4.4	8.4						
1	4	2	2	3 ✓	. .	. .	. .	. .	. .
2	6	2	2	5 ✓	. .	. .	. .	. .	. .
3	5	0	1	4 ✓	. .	. .	. .	. .	. .
4	6	3	4	6 ✓	. .	. .	. .	. .	. .
5	7	2	3	7 ✓	. .	. .	. .	. .	. .

D le 5-4-58 4e +13

Année 1959 Malvasia lunga

N° .... Planche ....11 8 15......... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11 3	~~21.3~~ 25.3						
1	6	[illegible]	3	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	6	0	3	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	8	0	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	8	0	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	6	0	3	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 25-3-59 / +9

Désignation : Malvasia Lunga

VASSAL Planche 11 Côté S N° 15 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation : Malvasia Lunga

VASSAL Planche 11 côté S N° 15 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Bernard 30 5.54

F

N° ordre

Désignation : Malvasia Lunga

VASSAL Planche 11 côté S N° 15 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .

Cép { 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 19-6-54

N° ordre

Désignation Malvasia Longa

VASSAL planche 11 côté S N° 15 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3)
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

G. Landier 1955.

N° ordre

Désignation Malvasia lunga

VASSAL planche 11 côté S N° 15 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniz 57

N° d'ordre

Désignation Malvasia lunga

VASSAL planche 11 côté 5 N° 15 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

TRouquier 14-9-56

Malvasia Lunga

11515

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : . 007.423 . . . Désignation: . Malvasia lunga .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 11.S.15. . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ②- ③.

9 - L_1/ L. . . . . 1 - ②- ③.

10 - L_2/ L. . . . . ① - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - ③- ⑤- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . ⓪- ①- ②- 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - ④- 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④- 5 - ⑥- 7 - ⑧.

16 - Dents : Forme . . . . . ①- 2 - ③.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - ②- ③.

18 - Angle lob. term. . . . . . ①- ②- 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - ②- ③.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - ④- ⑤- ⑥- ⑦- 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . ①- ②- 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . ~~①~~- 2 - 3 - 4 - ⑤.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①- ②- 3.

Forme : ④- ⑤.

Médiane/Base : 6 - ⑦- ⑧.

Truel 57